

Statura & magnitudo omnino praecedentium.  
 Antennae nigrae articulis basi flavis. Elytra  
 laevia, nigra macula baseos magna, medio in-  
 teriori sinuata, flava, secunda in medio adhuc  
 majore, marginem exteriorem attingente, adfor-  
 turam dilatata. Puncta praeterea duo flava,  
 altera versus apicem maculae secundae, altera  
 in medio elytrorum versus apicem. Corpus  
 nigrum abdomine segmentis tribus flavis. Pe-  
 des flavi femoribus posticis apice nigris.

*4fasciata.* 44. L. nigra elytris testaceis: fasciis quatuor decem-  
 tatis nigris. Linn. Syst. nat. 2. 639. 12. F.  
 Sv. 687.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Europae floribus.

*aurulenta.* 45. L. atra thoracis margine antico posticoque au-  
 reis, elytris testaceis: fasciis quatuor simpli-  
 cibus nigris.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis L. 4 fasciatae paullo minor. Thorax  
 niger margine antico & postico villis aureis  
 ciliato. Elytra laevia, testacea fasciis quatuor  
 haud dentatis, atris, apice emarginata. Corpus  
 atrum abdominis segmentis margine albis. Pe-  
 des picei femoribus basi nigris.

*dubia.*

46. L. nigra subvillosa elytris testaceis nigro pun-  
 ctatis, pedibus nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum.  
 Elytra glabra, testacea antice punctis tribus  
 parvis: intermedio anteriore, in medio pun-  
 cto majusculo & versus apicem altero paullo  
 minore. Pedes nigri.