

Ich vermuthe, dass das *D. Blanchardi* nur eine Rasse des *D. Kindermanni* bildet, erlaube mir aber kein bestimmtes Urtheil, da ich nur ein einziges *Blanchardi*-♂ gesehen habe.

10'' Flügeldecken mit breiter, weiss tomentirter Naht-, Seiten- und Schulterbinde und schmalerer, vorne und hinten mit der Schulterbinde verschmolzener Rückenbinde.

***D. Plasoni* n. sp.**

♂ schwarz, Kopf und Halsschild nur an den Seiten fein grauweiss behaart, oben beinahe kahl. Stirne mattglänzend, weitläufig, Scheitel und Halsschild sehr gedrängt, ziemlich grob runzelig punktirt, glanzlos. Grundtoment der Flügeldecken schwarz, eine breite Nahtbinde, eine sehr breite Seitenbinde, eine schmälere Schulterbinde und eine ebensolche mit ihr an der Basis und vor der Spitze breit zusammenfliessende Rückenbinde weiss mit einem schwachen Stich ins Gelbliche, seidenglänzend. In Folge der Breite dieser grobtomentirten Binden bleibt von dem schwarzen Grundtoment nur ein vollständiger Streifen neben der Nahtbinde und ein ebensolcher längs der Seitenbinde, sowie ein kurzer Mittelstreifen zwischen Schulter- und Rückenbinde übrig. ♀ viel breiter und gedrungener, schwarz, Scheitel und Halsschild mit spärlicher, fleckiger, weisslicher oder bräunlichgelber Behaarung, Flügeldecken mit braungelbem Grundtoment und ähnlicher, aber weniger hervortretender weisser Bindenzzeichnung wie das ♂, die Binden aber mehr oder weniger mit schwarzen Tomentmakeln gesprenkelt. Long. 12—14 mm. — Persien.

Von Dr. Kraatz und Dr. V. Plason zur Beschreibung mitgetheilt.

Ein von Herrn Leder bei Rasano im Gebiete des caspischen Meeres gefangenes *Dorcadion* (♂) differirt von dem typischen *Plasonis* aus Persien durch viel gröbere Punktirung des Kopfes und Halsschildes, nach vorn und hinten mehr verengte Flügeldecken mit deutlicher Schulterkante, flacheren Rücken und durch einen längeren Zwischenraum zwischen der Schulter- und Rückenbinde. Durch weiteres Materiale könnte erst dargethan werden, ob diese Unterschiede spezifische sind; vorläufig sei auf diese Form durch einen besonderen Namen (var. *talyschense* m.) aufmerksam gemacht.

10' Flügeldecken mit weissgrauem Naht- und Seitensaum und grosser, ebenso tomentirter Humeral- und Apicalmakel.

***D. dimidiatum* Motsch.**

♂ und ♀ schwarz, Kopf und Halsschild äusserst fein grau behaart, schwach glänzend. Kopf mit durchgehender, vertiefter Mittellinie, auf der Stirne fein, auf dem Scheitel gröber punktirt. Halsschild ziemlich grob, in der Mitte weniger gedrängt, an den Seiten dicht runzelig punktirt. Flügeldecken mit samtschwarzem Toment, die Naht und der Seitensaum, ein grosser Schulterfleck, sowie eine noch grössere, beinahe die ganze Spitze einnehmende Apicalmakel dicht grauweiss behaart. Unterseite mit feiner grauer Pubescenz. Long. 11—12 mm. — Armenien.