

18. *Villoso-flavo-maculata*, der wolligte Gelbgefleckte.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura* 7. *La Lepture à corcelet rond et taches jaunes.*

Nigra; maculis villoso-flavis, thorace globoso; antennis corpore dimidio brevioribus.

19. *Glabro-maculata*, der Glattgefleckte.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 211. *Leptura* 8. *La Lepture velours jaune.*

Nigra, villoso-flava; maculis duabus in elytro singulo glabris nigris.

20. *Rubro-punctata*, der rothpunktirte Brustschild.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 212. *Leptura* 9. *La Lepture à corcelet rouge ponctué.*

Nigricans; capite thoraceque rubro, punctis nigris.

21. *Nigro-fasciata*, der schwarzbandirte Afterbock.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 216. *Leptura* 14. *La Lepture jaune à bandes noires.*

Villoso-flava; elytris lineis tribus transversis nigris.

22. *Coerulea*, der blaue Afterbock mit rothen Schenkeln.

Geoffr. Inf. Tom. I. p. 217. *Leptura* 16. *La Lepture bleue.*

Coerulea; tibiis rufis; thorace subgloboso.

23. *Crassipes*, der Dickschenkel.

Geoffr. Inf. Tom. V. p. 219. *Leptura* 20. *La Lepture noire à grosses cuisses brunes.*

Atra; femoribus crassis rufis.

24. *Tabaci*