

8. *CAPRICORNE* à corcelet épineux, à étuis cendrés avec des points & des ondes noires, à antennes médiocres tachetées de cendré & de noir. Capricorne nébuleux.

Cerambyx thorace spinoso, elytris cinereis punctis fasciisque nigris, antennis mediocribus cinereo nigroque maculatis.

Cerambyx (nebulosus) thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. Linn. Faun. Ed. 2. n^o. 650. Syst. Ed. 12. p. 627. n^o. 29.

Cerambyx niger, elytris vellicre cinereo marmoratis, antennis pedibusque cinereo intersectis. Geoffr. Inf. Tom. I. p. 204. n^o. 7. Le capricorne noir marbré de gris.

IL est assez petit, n'ayant que la longueur de cinq lignes & demie sur deux & demie de large. Le fond du dessus de la tête, du corcelet & des étuis est brun, mais ces parties sont nuancées de taches cendrées blancheâtres, de bandes transversales onduées noires & d'un grand nombre de points concaves également noirs. Les nuances cendrées sont formées uniquement par des poils blancheâtres très-courts. Les antennes, qui sont environ de la longueur du corps, sont tachetées de noir & de cendré blancheâtre. Les pattes, dont les cuisses sont grosses & en forme de massue à leur extrémité, ont des taches des mêmes couleurs. Le corcelet est armé de chaque côté d'une épine assez longue.

CEUX de cette espèce qu'a eus M. de Linné, avoient leurs antennes beaucoup plus longues que le corps.

9. *CAPRICORNE* à corcelet épineux, à étuis bruns avec une bande transversale blanche & six petites brosses noires, à antennes longues. Capricorne à brosses.

Cerambyx (fascicularis) thorace spinoso, elytris fuscis: fascia transversa alba fasciulisque sex nigris, antennis longioribus.

Cerambyx (hispidus) thorace spinoso, elytris subpramorsis punctisque tribus hispidis, antennis birtis longioribus. Linn. Faun. Ed. 2. n^o. 651. Syst. Ed. 12. p. 627. n^o. 30.