



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Abeille : journal d'entomologie

Paris.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/102722>

t.25=ser.5:t.1 (1888): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/183082>

Article/Chapter Title: Catalogue synonymique et géographique des Coléoptères de l'Ancien-Monde Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie

Author(s): Marseul

Subject(s): Classification

Page(s): Page [I], Page [III], Page 465, Page 466, Page 467, Page 468, Page 469, Page 470, Page 471, Page 472, Page 473, Page 474, Page 475, Page 476, Page 477, Page 478, Page 479, Page 480

Holding Institution: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 8 January 2022 4:46 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1417132i00183082.pdf>

This page intentionally left blank.



L'ABEILLE

JOURNAL D'ENTOMOLOGIE

RÉDIGÉ PAR

S. DE MARSEUL

ANCIEN PRÉSIDENT

ET MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE,

MEMBRE DE PLUSIEURS AUTRES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS

SAVANTES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES,

LAURÉAT DU PRIX DOLLFUS,

ETC., ETC.

Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi.

Prisca renascentur verba, unus si volet usus,

TOME XXV — 1888

CINQUIÈME SÉRIE — TOME I



PARIS

CHEZ L'AUTEUR, BOULEVARD PÉREIRE, 271, TERNES ;

RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE, 12.

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE XXV^e VOLUME DE L'ABEILLE

- I. — SYNOPSE DES ŒDÉMÉRIDES DE L'ANCIEN - MONDE ,
p. 1 - 38. ✓
- II. — X^e TABLEAU DE DÉTERMINATION (Supplément au Tableau V : Clavigérides, Psélaphides et Scydménides), par Edm. Reitter, p. 1 - 74. ✓
- III. — MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES (Suite), p. 1 - 96 :
CHRYSOMELIDÆ : Lina, p. 1 ; — Gastrolina, p. 17 ; — Entomoscelis, p. 20 ; — Goniocтена, p. 29 ; — Colaspidema, p. 61 ; — Gastrophysa, p. 71 ; — Plagiodera, p. 79 ; — Phædon, p. 83. ✓
- IV. — LES ENTOMOLOGISTES ET LEURS ÉCRITS (Suite), p. 193-224 : Migeot de Baran, p. 193 ; — V. Harold, p. 193 ; — Léon Dufour, p. 204 ; — Kolenati, p. 220 ; — Rottenberg, p. 223, ✓
- V. — CATALOGUE SYNONYMIQUE DES COLÉOPTÈRES DE L'ANCIEN - MONDE (Suite) feuilles 16-20, p. 361-480 : ✓
- Cantharides, p. 362 ;
 - Œdémérides, p. 365 ;
 - Curculionides, p. 367 ;
 - Brenthides, p. 455 ;
 - Anthribides, p. 456 ;
 - Bruchides, p. 457 ;
 - Xylophages, p. 461 ;
 - Longicornes, p. 465.

- ♂ decolor-Boield. Fr. 59. 473.
 æsculi Ferrari 22 Tén Gom Palm.
 Dohrni Wol. Mad. 290 Mad.
 6 angustatus Eich 282 R.
 7 dryographus-Ratz 1167 Eich 282 Eur
 monographus Janson Lond. 60.
 8 monographus-F. Eich. 282 Eur^{md}.
 9 subdepressus Rey Rev Ent II 142 F^c.

1529. **XYLOTERUS** Er.

Trypodendron Steph. Eich. 291.

- 1 domesticus-L. Eich. 291 Eur^{md}.
 limbatus Dufr.
 2 signatus-F. Eich. 296 Eur. md.
 quercus Eich. Ab. 13. 74.
 ? 5 lineatus Ads Msc Mm v 312 C.
 3 lineatus-Ol. Eich. 298 Eur^{md}.
 bivittatus Kirby.
 cavifrons Mnh.
 rufitarsis Kirby.
 v melanocephalus F. II. 394.
 4 longicollis Wol. Can. 256 Fuert.

PLATYPIDÆ

1530. **PLATYPUS** Hbst. Eich. 305.

- 1 cylindrus-F Rz 1188 Ch 246 Ec 305 Er
 v ♂ bimaculatus Duft. Eur.
 2 oxyurus-Duft. Ch. 263 Eich. 306 Pyr.

LONGICORNES

CERAMBYCIDÆ

par L. Ganglbauer de Vienne.

PARANDRI

1531. **PARANDRA** Latr.

- 1 caspica Mén. Thoms 83 Ggl. 78 Casp.

SPONDYLI

1532. **SPONDYLIS** F.

- 1 buprestoides-L 3 Muls 38 Ggl 76 Eur.
 ♀ elongatus Ltr Rgn An v 107 Sib
 maxillosus Deg. v. 84.

PRIONI

1533. **POLYARTHON** Serv.

- 1 ægyptiacum Guér. Icon. 214 Egp.
 2 barbarum Luc Frm. Fr. 66. 67 Alg.
 3 Desvauxi Frm Rép. 390 Boussada.
 4 Komaroffi Dhrn. Stet. 85. 64 Trk.
 5 Bienerti Heyd. Dts. 85. 311 Pers.
 6 Pluschewskyi Jak v Ros 87. 157 Casp

1534. **CYRTOGNATHUS** Fald.

- 1 paradoxus Fald. Mosc. 33. 63 Mong.
 2 aquilinus Thoms. Cer. 577 Tatar.

Opisognathus Thoms.

- 3 forficatus F. Frm. Fr. 66. 66 Tang.
 Favieri Blanch. Phil. 41. 129.

1535. **PRIONUS** F.

- 1 coriarius-L. 3 Mls. 41 Ggl. 76 Eur.
 ♂ ballista Voet. II. 4.
 ♀ germanicus Voet. II. 3.
 ♂ Schaufussi Jak Ros 21. 326 Syr
 ♂ besicanus Schf. N. Ot. 473.
 2 picinus Jak. Ros. 21. 325 Cauc.
 3 insularis Mots Sols Ros 7. 381 Sib. Jap.

Mesoprionus Jak.

- 4 besicanus-Frm. Fr. 55. 318 T.
 Lefebvrei M. Rev. z. 56. 47 Nat.
 5 persicus Redt. Ab. 4. 46 Pers.
 besicanus Jak. Ros. 21. 324.
 6 Henkei Schf. N. Ot. 475 Jak. 328 R^s.
 ? latidens Mts Pet. 60. 444 Mong.
 7 asiaticus Fald. II. 263. Jak. 330 C.

Psilotarsus Mots. **Otiartes** Thms.

- 8 Heydeni Ganglb. Dts. 88. 265 Turk.
 9 angustatus Jak. Ros. 21. 327 Turk.
 10 longipennis Mots. Pet. 60. 443 Kirg.
 11 hirticollis Mts Pet 60. 443 Jk 332 Kg Tk
 12 brevispinus Jak. Mosc. 85. 92 Turk.
 13 Balassogloi Jak. Mosc. 85. 91 Turk.
 14 brevis Sem. Wien. z. 7. 157 Turk.
 15 turkestanicus Sem. z. 7. 157 Turk.
 16 curticornis Gangl. Dts. 88. 266 Turk.

Brachyprionus Jak.

- 17 brachypterus-Gebl. Jak. 334 Kg. Tk.
18 hemipterus Mots. Jak. 335 Krg. Trk.

1536. **ERGATES** Serv.

- 1 faber-L. Muls. 45. Ggl. 77 Eur.
♀ bulzanensis Laich. Tyr. ii. 1.
♂ obscurus Ol. iv. 66°. 26.
♂ portitor Schrnk. ii. 312.
♀ serrarius Panz. Fn. Germ. 9.
2 opifex Muls. Op. ii. 105 Alg.
3 grandiceps Trn. Rev. z. 72. 297 Bagd.
4 Gaillardoti Chvl Rev z 54. 481 Taurus

1537. **RHESUS** Mots.**Aulacopus** Heyd.

- 1 serricollis-Mts Msc 38. 187 Ggl 77 R^s
robustus Heyd. Stet. 44. 15 T.
persicus Mots. Msc. 75. 154 C^s.

1538. **MACROTOMA** Serv.**Prinobius** Muls.

- 1 scutellaris-Grm Chvl 135 Ggl 78 Dlm.
♂ atropos Chvl. Fr. 59. 230.
♀ cedri M. Rev. z. 56. 48 Syr.
lethifera Frm. Fr. 59. 149 } Crse
♂ Gaubili Chvl. Fr. 59. 228 Alg.
♀ Germari Muls. Chvl. 229 }
♀ Goudoti Chvl. 230 Tang.
♂ Myardi Muls. 47 Corse.

1539. **ÆGOSOMA** Serv.

- 1 scabricorne-Scop Mls 51 } G. 78 Eur^s

1540. **TRAGOSOMA** Serv.

- 1 depsarium-L Mls 43 } Ggl 78 Eur^s Sib.

LEPTURI1541. **VESPERUS** Latr.

- 1 strepens-F. Mls. 440. Ggl. 41 F^s.
v litigiosus Muls. 443 Nice.
2 flaveolus Muls. Op. 13. 169 Alg.
3 conicicollis Frm. Rép. 418 Maroc.
4 Xatarti-Mls 446 } Ggl. 41 E. Pyr.
5 brevicollis Grls. 89. Ggl. 41 E.
6 ocularis-Muls. Rép. 419 Syr.

- 7 luridus-Ros Mls. 443. Ggl. 41 F^s I.
♂ serraticornis Ros. Fn. i. 148.
♀ Solieri Grm. Ins. Eur. 18. 20.
8 creticus Ggl. Stet. 86. 310. G.

1542. **APATOPHYSIS** Chvl.

- 1 tomentosus-Gebl. Ggl. 40 Casp.
♀ serricornis Gb Mos 59. 507 Sib.
♀ obtusicollis Mts. Pet. 60. 538.
toxotoides Chvl Rev. z. 60. 304 Alg

1543. **RHAGIUM** F. Gglb.

- 1 sycophanta-Schnrk Ggl. 40 Eur Sib.
mordax F. Muls. 453 }
inquisitor Ol. iv. 69° 9.
grandiceps Thoms. Rép. 420.
♂ v scrutator Ol. iv. 69° 10.
♂ cephalotes Mls. Ed. i. 224.
2 mordax-Deg Thms Skand 8. 51 Ggl 40.
inquisitor F. Mls. 454 } Eur. Sib.
Linnæi Laich. Tyr. ii. 122.
bifasciatum Schrnk En. 137.
3 fasciculatum Fald. ii. 304. Ggl. 40 C.
rufipes Mts. Mosc. 38. 184.
4 pygmæum Ggl. 40. C.

Stenocorus Geoff Kolb.

- 5 bifasciatum-F Mls 458 Ggl 40 Eur. md.
parisinum Fourc. 85.
elegans Hbst. Fusl. vii. 170.
maculatum Laich. Tyr. ii. 126.
anglicum Gmel. 1844.
v unifasciatum Mls. Ed. i. 222.
v bicolor Ol. iv. 69° 16.
ornatum F. Chvl. Fr. 51. 664.
Ecoffeti Muls. Ed. i. 222.

Allorrhagium Kolb.

- 6 inquisitor-L. Thoms Ggl 40 Eur Sib.
indagator F. Muls. 456 }
v minutum F. Muls. Ed. i. 227.
exile Gmel. 1844.
v investigator Muls. Ed. i. 227.

1544. **RHAMNUSIUM** Latr.

- 1 bicolor-Schnrk Mls 450 Ggl 39 Eur Sib.

- ruficollis Hbst. Fusl. v. 92.
 rubroviolaceum Fourc. 86.
 Schranki Laich. Tyr. II. 118.
 salicis F. Mant. I. 154;
 etruscum Ros. Fn. I. 149.
 v glaucopteron Schal. Mls. 450.
 v ambustum Heyd. Nass. 76. 394.
 2 græcum Schf. Fr. 62. 311. Ggl. 39 G.
 juglandis Frm. Rép. 420 Nat.

1545. **ENOPLODERES** Fald.**Xylostylon** Rtr.

- 1 sanguineus Fald. II. 310. Ggl. 39 C.
 Lederi Rtr. Vien. Z. B. 79. 485.

1546. **XYLOSTEUS** Friv.

- 1 Spinolæ Friv Mls 460. Ggl. 39 Hong.
 ♀ rufiventris. Grm. Fn. Eur 23 T.

1547. **LEPTORRHABDIUM** Kr.

- 1 gracile Kr Dts 73. 202 Ggl 38 G Cillyr.
 illyricum Kr. Dts. 70. 415.

Psilorrhabdium Kr.

- 2 caucasicum Kr. Dts 79. 118 Ggl. 38 C.

1548. **MICRORRHABDIUM** Kr.

- 1 macilentum Kr. Dts. 79. 99 Sib^e.

1549. **OXYMIROS** Muls.

- 1 cursor-L. Mls. 465. Ggl. 37 Eur^{md}.
 ♂ noctis L. S. N. 630 Sib.
 ♀ vittatus Gmel. 1865.
 v Verneuli Muls. Ed I. 233 F.
 testaceus Gredl. Tyr. 396.
 2 mirabilis Mts Msc. 38. 183 Ggl. 37 C.

1550. **TOXOTUS** Serv.**Minaderus** Muls.

- 1 meridianus-L. Mls 469 G 36 Eur^{md}.
 rufiventris Marsh. 340.
 v chrysogaster Schr. Muls. 471.
 splendens Laicht. Tyr. II. 136.
 cantharinus Hbst. Fusl. v. 93.
 v lævis Ol. Muls. Ed. I. 235.
 v sericeus Ol. Muls. Ed. I. 235.
 ruficrus Scopl. Carn. 48.

- v geniculatus Fourc. Muls Ed I 235.
 2 amurensis Kr. Dts. 79. 100 Sib^e.
 ♀ chrysogaster Blsig Ros. 9. 234.
 3 tataricus Gebl. Mosc. 59. 347 Sib.
 4 insitivus Germ. Fld. II. 306 Ggl. 36 C.
 5 persicus Fald. II. 307 Perse.
 6 biformis Trn Rev. z. 72. 342 Ggl 37 C.
 7 ? minutus Geb. Mosc. 59. 348 Sib. c.
 8 ? obliquus Mots. Mosc. 45. 86 Kirg^e.
 9 Lacordairei Pasc Ab. 6. 121 Ggl 37 G.

Anisorus Muls.

- 10 quercus-Goez Mls 467 Ggl 37 Eur. md.
 ♂ humeralis F. Muls. 468.
 ♀ dispar Panz. Muls. 468.
 v ♀ niger Ol. IV. 69° 19 F.
 discolor Fleisch Vien Zt. 87. 237.
 11 heterocerus Ggl Vien Zt. I. 139 Cilic.

1551. **ACIMERUS** Serv.

- 1 Schæfferi-Laich. Mls. 473. Ggl. 36
 cinctus F. Ol. IV. 69° 24 [Eur. md.
 dentipes Muls. Palp. suppl. F.

1552. **PACHYTA** Serv. Frm.**Anthophylax** Muls.

- 1 Lamed-L. Mls. 478. Ggl. 36 Eur^{md}.
 pedella Deg. v. 129 Sib.
 ♂ spadicea Payk. Fn. III. 103.
 2 4-maculata-L. Mls. 480. Ggl. 36 Eur.
 timida Scop. Carn. 53.
 v bimaculata Sch. Syn. III. 489.
 3 bicuneata Mots. Ab. 16. 112 Sib^e.
 v incolumis Heyd Dts 86. 273 Suyf.

1553. **BRACHYTA** Fairm.

- 1 bifasciata Ol. Enc. VII. 520 Daur.
 daurica Gebl. Mosc. Mém. v. 329.
 2 balcanica Hamp Rép 421 Ggl 35 Balk.
 3 Koltzei Heyd. Dts. 87. 304 Sib^e
 4 variabilis-Gebl Muls 482 Ggl. 35 Sib.
 constricta Germ. Spec. 520.
 scapularis Manh. Mosc. 49. 245.
 v comosa Sols. Ros. 7. 400 Sib.
 v striolata Gebl. Bless. Ros. 9. 236.
 mutabilis Mots. Pet. 59. 571.
 v altaica Ggl. Altaï.

- 5 Solskyi Kr. Dts. 79. 71 Baikal.
 6 interrogationis-L. Mls. 484. Ggl. 35
v 12-maculata F. Mls. 484. [EurSib.
 russica Hbst. Fusl. v. 102.
v curvilineata Muls. Ed. 1. 239.
v flavonotata Muls. Ed. 1. 239.
v marginella F. Muls. Ed. 1. 240.
 Mannerheimi Mots. Ab. 16. 111.
v bimaculata Muls. Ed. 1. 240 [Sib.
v ebenina Muls. Ed. 1. 240.
 7 punctata Fald. Kr. Dts. 79. 67 Sib.
v Kraatzi Ggl. Amur.
 12-maculata Sols. Ros. 7. 397.
v crucifera Kr. Dts. 79. 68.
 cruciata Kr. Dts. 79. 68.
v bioculata Kr. Dts. 79. 68.
v marginalis Mots Mosc 75. 139 Sib.
v obsidiana Mots Mos 75. 140 Mong
v amurensis Kr Dts 79. 139 Amur.
 borealis-Gyl Mls 487 Ggl 34 Lap Alp.
v picta Mækl. Mosc. 45'. 549 S.
 9 clathrata-F. Mls. 487. Ggl. 34. Alp.
 semicineta Drap Brux. 19. 52 F^s.
v reticulata F. Mls. Ed. 1. 238.
 signata Panz. Fn. 8. 13.
v brunnipes Muls. Ed. 1. 238.
 nigrescens Gredl Har Col. xi. 74.

1554. **ACMÆOPS** Lec. Ggl.

- 1 pratensis-Laich Mls 492 Ggl 33 E^mmd.
 strigilata F. Ent. Syst. 1' 341 Sib.
v suturalis Muls. Ed. 1. 246.
 ustulata Mots. Schrenk. 60. 148.
 2 septentrionis Thms. Ggl. 33 Eur^m.
 marginata Næz Ac. 15. 271 Alp.
v simplonica Stl. Suis. v. 550 Alp.
 3 marginata F Thms 8. 62 Ggl 33 E^mSib.
 4 smaragdula-F Muls 494 Ggl 33 E^mSib.
 smaragdina Næz Ac. 13. 173.
v morio. F. Gyl. Thms. 8. 60.
 5 angusticollis Gebl Mosc 48. 411 Sib^e.

Dinoptera Muls.

- 6 collaris-L. Mls 495 Ggl. 33 Eur^mmd.
 carneola Schrnk. Boic. 696.

ruficollis Deg. v. 143.

v nigricollis Muls. Ed. 1. 247.

- 7 minuta Gebl Mosc Mém. 32. 69 Daur.

1555. **GAUROTUS** Lec.

- 1 ussuriensis Bles. Ros. 9. 247 Sib^e.
v donacioides Kr. Dts. 79. 85.

Carilia Muls.

- 2 virginea-L. Mls 490 Ggl. 34 Eur. Sib.
 violacea Deg. v. 144.
v vidua Muls. Ed. 1. 242.
v thalassina Schrank. En. 160.
 nupta Muls. Ed. 1. 241.
 æmula Manh Mosc. 52'. 306 Sib.
 ruficollis Sols. Ros. 7. 402.
 3 excellens Brancs. Ggl. 34. Carp.
 4 ?anthracina Manh Mosc. 49. 246 Sib.

1556. **CORTODERA** Muls.

- 1 humeralis-Sch Mls 573 Ggl 30 Eu. md.
 4-guttata F. Muls. Ed. 1. 292.
v suturalis F. Muls. 574.
v spinosula Muls. 573.
 2 femorata F. Thms. Ggl. 31. Eur^mmd.
 monticola Abeil. Rép. 425.
 3 holosericea F. Mls 575 Ggl 31 Hong.
 4 alpina-Mén. Fald. II. 312. Ggl. 31 C.
 Beckeri Dbr. Op. 1. 51 Daghest.
 tibialis M. Ab 14. Nouv. 103' R^s.
 5 discolor-Frm. Rép 426 Ggl 31 Syr. G.
 6 Frivaldszkyi Kr. Dts. 76. 334 Hong.
 7 flavimana-Walt. Ab. 6. 64 T.
v rufipes Kr. Dts. 76. 334.
 8 pumila Ggl. 32 Cauc.
 9 analis Gebl. Ledeb. III. 189 Altaï.
 hirta Gebl. Ledeb. III. 190.
 holosericea. Gebl. Mosc. 41. 612.

1557. **OMPHALODERA** Bles. Ros. 9.

- 1 Puziloi Bles. Ros. 9. 245 Sib
- ^e
- .

1558. **PIDONIA** Muls.

- 1 lurida-F. Mls. 571. Ggl. 32 Eur. md.
 suturalis Ol. IV. 73^o. 33.
 2 rufa Kr. Dts. 79. 101 Amur.

- ? ♀ *spectabilis* KrDts 79.228 Amur.
 3 *bicolor* Heyd. Dts. 86. 276 Amur.
 4 *similis* Kr. Dts. 79. 102 Amur.
 5 *alticollis* Kr. Dts. 79. 103 Amur.
 v *tristicula* Kr. Dts. 79. 104 Amur.
 v *malthinoides* KrDts 79. 104 Amur
 6 *debilis* Kr. Dts. 79. 104 Amur.
 7 *gibbicollis* Bles. Ros. 9. 258 Sib.
 8 ? 4-vittata. Gebl. Ledeb. 193 Altaï.

1559. **FALLACIA** Muls.

- 1 *elegans*-Fald. II. 319. Ggl. 32 C.
 longicollis. Muls. Rép. 427.
 Lederi Kr. Dts. 79. 280.
 v *mingrelica* Kr. Dts. 79. 279.

1560. **NIVELLIA** Muls.

- 1 *sanguinosa*-Gyl Mls 564 Ggl 30 S. Sib.
 Krattereri Hmp Wien Z. B. II. 67.
 Sacheri Wolfr Lotos 52. 93 Bohm.
 sanguinolenta Gbl Ldb III 194 Sib.
 v *extensa* Gebl. Bles. Ros. 9. 258.

1561. **LEPTURA** L.**Anoplodera** Muls.

- 1 *rufipes*-Schal. Mls. 568. Ggl. 29 Eur.
 v *fuscipes* Muls. Ed. 1. 287.
 v *ventralis* Heyd. Dts. 86. 85.
 rufiventris Trn Rev. Z. 72. 348 C.
 2 *Kruperi* Ggl. 29 C. G.
 3 6-guttata-F. Mls. 566. Ggl. 29 Eur.
 cincta Panz. Schæf. Ic. 57.
 uddmaniana Harr. 1. 225.
 v *exclamationis* F. Muls. 567.
 v *biguttata* Muls. Ed. 1. 285.
 4 *cyanea* Gebl Mosc N. Mém. 2. 70 Sib.
 5 *rufiventris* Gebl. Ledeb. 193. Sib.
 ♀ *maculata* Gebl. Mosc. 41'. 614.
 v *nigroflava* Fus Hrm 52. 72 Trsylv

Vadonia Muls.

- 6 *unipunctata*-F Mls 561 Ggl 28 Eur md.
 v *saucia* Muls Op 6. 182 Ggl 28 E^c md.
 7 *bipunctata*-F. Mls. 562. Ggl. 28 Sib.
 Fischeri Zubk. Mosc. 29. 268.
 8 *bisignata*-Brul. Mor. 264. Ggl. 28 G.

binotata Lef. Silb. III. 306.

grandicollis Muls. Rép. 425 Nat.

- 9 *Steveni*-Sperk. Ggl. 28 R^s. T.
 adusta Kr. Berl. 59. 97 Croat.
 globicollis Dbr. Ab. 7. 127.
 laterimaculata Mots Ab. 16. 115.
 litigiosa Muls. 564.

- 10 *monostigma* Ggl. 28 T. Nat.
 11 *bicolor* Redt. Ab. 4. 67 Pers.
 Turki Heyd. Brun. 17. 70.
 12 *bitlisiensis* Chev Fr. 82. 59 Bitlis.
 13 *livida*-F. Mls. 559. Ggl. 28 Eur.
 pastinacæ Panz. Ent. Germ. 275.
 v *bicarinata* Arn. Ros. VI. 137 R.
 14 *misella* Bat Lond Lin. 85. 216 Amur.

Leptura Muls.

- 15 *tesserula*-Chp Mls 557 Ggl 27 Hung T.
 v *Dejeani* Ggl C.
 bisignata Mén. Fald. II. 213.
 v *impunctata* Heyd. Dts. 77. 420.
 16 *fulva*-Deg. Mls. 556. Ggl. 27 Eur.
 affinis Marsh. 353.
 lutescens Villers. 1. 274.
 testacea Fourc. 87.
 tomentosa F. Mls. Ed. 1. 276.
 ustulata Laich. Tyr. II. 157.
 v? *Menetriesi* Ggl. 27 C.
 17 *hybrida* Rey. Rev. Ent. IV. 277 Eur.
 18 *maculicornis*-Deg Mls 558 Ggl 27 E^m.
 v *simplonica* Fm Rv Ent IV 317 Alp.
 19 *pallens*-Brul. 264. Ggl. 27 G. Hong.
 picticornis Rtr. Dts. 85. 390.
 20 *pallidipennis*. Trn Rev. z. 72. 346 C.
 21 *Heydeni* Ggl. T. Nat.
 ustulata Heyd Dts 77. 421 Ggl 27.
 22 *rufa*-Brul 263. Ggl. 25 Orient.
 excelsa Cost. Ab. 4. 32' I.
 ♀ *v* *Silbermanni* Lfbv Silb III 303
 nigropicta Fm Rép 423 [Syr. Nat.
 23 *trisignata* Fm Fr 52. 92. Ggl. 25 F^s E.
 rufa Muls. 544.
 semirufula Kr. Dts. 80. 376.
 v *maroccana* Heyd Dts 86. 85 Tang.
 tangeriana Heyd. Dts. 81. 252.

- 24 oblongomacul-BuqMls549G24IAlg.
 25 tangerianaTrnPtNouv75.475 Tang.
 26 erythroptera-Hagb Ggl.25 Eur.md.
 rufipennis Muls. 542 Cauc.
 27 canadensis Ol. iv. 73^o8 Eurⁿ.
 v variicornis-DlmMls538G|26 Sib.
 cinnamopteraHaldPhilx64Amⁿ.
 erythroptera Kirb. Fn. Am. 4.180
 28 rubra-LSystNat x 397 ♀ Ggl24Eur.
 testaceaLSstNt xii 638 ♂ M538.
 dispar Preyssl. Payk. Fn. 3.107.
 rubrotestacea Illg ꝛ MlsEd 1.268.
 umbellatarum Laich. Tyr. ii. 161.
 ♀ v occipitalis Muls. Ed. 1.268.
 29 succedanea Lew. N. H. M. 4.464.
 ♂ muliebris HdDs 86.276 Amur.
 30 Fontenayi-Mls 540 Ggl 24 F^sEAlg.
 31 cordigera-Fussl. Ggl. 23 Tyr.
 hastata Sulz. Muls. 545 Méd.
 Lamed Ross. Fn. 1. 148.
 32 scutellata-F ꝛ Mls. 550. Ggl. 24 Eur.
 chrysothyreos Schrank Boic. 697.
 nigra Petag. Calab. 17.
 v ochracea Fst. Ros. 14. 135 C.
 33 melas Luc. Alg. 510 Alg.
 34 virens-L. Mls 536 Ggl 27 Eurⁿmd Sib.
 35 stragulata-Grm Mls 546 Ggl 25 EPyr.
 v nigrina Schf. Rev. z. 63. 121 Port
 v variventris Schf. Isis. 63. 204 E.
 36 distincta Trn. Rev. z. 72. 347 Cauc.
 37 dubia-Scop Carn 47 Ggl 26 Eurⁿmd.
 cincta F. ii. 356. Mls. 552 Sib.
 ♂ limbata Laich. Tyr. ii. 166.
 ♂ melanura Scop. Carn. 46.
 ♀ sanguinolenta Laicht Tyr 168.
 v variabilis Payk. Mls. Ed. 1. 277.
 notata Ol. iv. 73^o11.
 v melanota Fald. ii. 315 C.
 v chamomillæ F. ii. 359 Alp.
 luctuosa Muls. Ed. 1. 278.
 38 ochracea Rey. Rev. Ent. iv. 275 Alp.
 39 Renardi Gebl. Kr. Dts. 79. 87 Sib.
 40 sanguinolenta-L. Mls. 554. Ggl. 26
 ignita Geof App 529 [Eur M^{ts} Sib.
 variabilis Deg. v. 137.
- 41 montana-Mls Rép. 424 Ggl. 26 Chyp.
 v Leuthneri Gl Wn. zt. 85 516 Syr.
 42 sicula Ggl. Wien. zt. 85. 515 Sic.
 Judolia Muls.
 43 cerambyciformis-Schrk. Mls. 499.
 v 10-punctata Ol. Ggl. 23 Eur. md.
 v 4-maculata Scop. Carn. 47.
 8-maculata Schal. Mls Ed. 1. 244.
 v 6-punctata Mls. Ed. 1. 244.
 44 erratica-Dalm Mls 498 Ggl 23 Eur^smd.
 7-signata Kust. 15. 89.
 v erythrura Kust. 15. 90.
 45 longipes Gebl. Mosc. 48. 380 Sib.
 guttulata Mts. Msc. 75. 141 Daur.
 46 6-maculata-L. Mls 496 Ggl 22 Eurⁿ.
 trifasciata F Ent Syst. i'. 349 Alp.
 testaceofasciata Deg. v. 133 Sib.
 v dentatofasciata Mts Msc 52'. 308.
 v parallelipeda Mts Ab 16 116 Sib.
 ? v abbreviata Ms Msc 75. 143 Daur.
- Edecnema** Thoms.
- 47 Gebleri-Ggl. Sib.
 dubia F. Gebl. Mls. 535.
- Dokhtouroffia** Ggl.
- 48 nebulosa Gebl Mosc. 60'. 31 Ajag.
 turkestanica Ggl. Ros. xx. 129.
- Stenura** Ggl.
- 49 nigripes-Deg. Mls 516. Ggl 22 Eurⁿ.
 intermedia Chev Fr. 82. 59 Alp.
 v rufipennis Bls. Ross. 9. 251.
 50 thoracica-Crtz Mls 510 Ggl 20 Eurⁿ.
 v altaica Gebl. Ledeb. ii. 191 Sib.
 51 aurulenta-F ꝛ Mls 507 Ggl 19 Eur. md.
 4-fasciata Ros. Fn. 1. 161.
 52 4-fasciata-L. Mls. 509. Ggl. 19 Eur.
 apicata Steph. Man. 278 Sib.
 v Lederi Ggl. 19 C.
 53 maculata-Pod ꝛ Mls 521 Ggl 19 Eur.
 ♂ armata Hbst. Mls. Ed. 1. 258.
 ♂ elongata Deg. v. 134.
 ♂ calcarata F. Ent. Syst. i'. 347.
 ♀ subspinosa F. Ent. Syst. i'. 347.
 ♀ scopoliana Laich. Tyr. 145.

- punctatofasciata* Mls. Ed. 1. 258.
v impunctata Mls. Ed. 1. 258.
v externepunctata Mls. Ed. 1. 258.
v binotata Mls. Ed. 1. 258.
v undulata Mls. Ed. 1. 259.
v sinuata F. Muls. Ed. 1. 259.
v manca Schf. Rev. z. 63. 121 E.
v nigricornis Stl. Berl. 64. 153 Sic.
 54 *arcuata*-Panz Mls 524 Ggl 19 Eur. md.
 annularis F. 11. 363 Sib.
 55 *æthiops*-Poda 38. Ggl. 20 Eur^{md}.
 atra F. Muls. 516 Sib.
 melanaria Hbst. Fusl. v. 101.
 unicolor Ol. Enc. 7. 518 S.
 aterrima Mots. Ab. 16. 111 Sib.
 56 *adustipennis* Sols. Rép. 421 Sib.
 57 *12-guttata*-F. Gebl Mosc 48. 418 Sib.
 58 *imberbis* Men. Fald. 11. 316 C.
 angulicollis Hyd Brn. 17. 67 Pers.
 59 *revestita*-L. Mls 511 Ggl 21 Eur^{md}.
 villica F. Mls. Ed. 1. 253.
 v rufomarginata Mls. Ed. 1. 254.
 v ferruginea Mls. Ed. 1. 254.
 v vitticollis Mls. Ed. 1. 254.
 v labiata Mls. Ed. 1. 254.
 v fulvilabris Mls. Ed. 1. 254.
 60 *pubescens*-F Mls 518 Ggl 20 Eur^{md}.
 ♀ *auriflua* Redt. 11. 433.
 v holosericea Mls. Ed. 1. 255.
 obscura Panz. Fn. Germ. 69.
 61 *femoralis* Mots. Et. ix. 40 Amur.
 diversipes Hyd Dts 84. 298 Amur.
 62 *verticalis*-Gm Mls 520 Gl 21 CDalm.
 v Adaliæ Rtr. Dts. 85. 390 Nat.
 63 *emmipoda* Muls 531. Ggl. 21 TGNat.
 64 *distigma*-Chp Mls 514 Gl 20 F^sEA lg.
 65 *approximans* Rosh. 307. Ggl 20 E.
 purpuripennis Muls. 515.
 66 *melanura*-L Mls 531 } Ggl 20 Eur^{md}.
 ♀ *similis* Hbst Fusl Arch. v. 101.
 sutura nigra Deg. v. 138.
 diversiventris Dufr. Oss. 103.
 67 *bifasciata*-Mulr Mls 529 Ggl 21 Eur.
 ♀ *cruciata* Ol. iv. 73^o7.
 4-fasciata Poda. 38

- v lanceolata* Muls. Rép. 423 E.
 ? *v Sedakovi* Mnh Mosc 52'307 Sib.
 68 *Jægeri*-Hum. iv. 68. Ggl. 22 C.
 ♂ *oxyptera* Fald. 11. 318.
 ♀ *mingrelica* Trn Rev. z. 72. 344.
 69 *7-punctata*-F Mls 533 Ggl 22 Eur^{md}.
 v 5-signata Kust. 6. 94.
 v suturata Reiche. Fr. 58. 22 G.
 70 *nigra*-L. Mls. 527. Ggl. 21. Eur.
 picea Fourc. 87.

Strangalia Serv.

- 71 *attenuata*-L. Mls. 526. Ggl. 18 Eur.
 fasciata Scop. Carn. 54.
 4-fasciata Bechst Forstins 1 214.

1562. **STRANGALOMORPHA** Blessig.

- 1 *tenuis* Bless. Ros. 9. 253 Amur.

1563. **ALOSTERNA** Muls.

- 1 *tabacicolor*-Deg Mls 576 Ggl 22 Eur.
 chrysomeloides Schrank En 158.
 Genei Gmel. 1877.
 lævis F. Mls. Ed. 1. 261.
 solstitialis Hbst. Fusl. v. 103.
 v bivittis Mots. Ab. 16. 110 Daur.
 subvittata Rtr. Dts. 85. 391.
 v testacea Mots Ab. 16. 111 Amur.
 2 *elegantula* Kr. Dts. 79. 105 Amur.
 3 *scapularis* Heyd. Brun. 17. 60 Perse.
 v talyschensis Rtr Dts 85 391 Talych

1564. **GRAMMOPTERA** Serv. Frm.

- 1 *ustulata*-Schal Muls 582 Ggl. 30 Eur.
 adusta Gmel. 1872.
 præusta F. Mls. Ed. 1. 296.
 splendida Hbst. Fusl. 103.
 v tibialis Kr. Rad. Fn. Fl. 234 Casp.
 v geniculata Kr Rad. Fn. Fl. 234 E^s.
 2 *auricollis* Muls. Op. 13. 183 Alg.
 3 *ruficornis*-F. Mls 577 } Ggl. 30 Eur.
 femorata Marsh. 352.
 lævis Hbst. Fusl. v. 103.
 parisina Thunb. Ups. iv. 16.
 pumila Schal. Hall. 1. 280.
 v obscuricornis Kr Rd FF 1234 Csp.
 4 *variegata*-Gm Spc 522 Gl 30 Eur. md.

analis Panz. Mls. 579.

femorata Mls. 580.

? erythropus Gebl Msc. 41. 612 Sib.

v nigrescens Weis. Dts. 84. 423.

5 Merkli Friv. Term. 8. 4 AchDagh.

1565. **LETZNERIA** Kr Bresl. 7. 63.

1 lineata Letzn Mls 572 Ggl 18 Siles R^e.

1566. **NECYDALIS** L. Mls. 233.

1 major-L 3 Mls 236. Ggl. 17 Eurⁿ md.

abbreviata F. Gyl. Suec. 4. 120.

populi Butn. Grm. Mag. III. 245.

ichneumonea Deg. v. 148.

salicis Mls. Ed. 1. 112.

2 ulmi-Chevl. Mls. 233 Eurⁿ md.

abbreviata Pnz 3 Hyd Berl 64. 330

major Guér. Muls. Ed. 1. 236.

Panzeri Har. Col. 15. 174. Ggl. 17.

3 morio Kr. Dts. 79 106 Amur.

CERAMBYCI

1567. **MOLORCHUS** F. Muls.

Cœnoptera Thoms.

1 minor-L. Mls. 224. Ggl. 42 Eur Sib.

ceramboides Deg. v. 151.

dimidiatus F. Mls. Ed. 1. 108.

? v rufescens Kiesw. Led. 316 C.

2 pallidipennis Hd Dts 87 321 Issk Kul.

Conchopterus Frm.

Linomius. — Sinolus Muls.

3 umbellatarum-Schreb. Mls 226 3 Eur

minimus Scop. Carn. 57. Ggl. 42.

depressus Mots. Mosc. 45. 85.

4 Kiesenwetteri Mls 228 Ggl 42 Eur m^d.

plagiatus Rehe. Fr. 77. 122'.

v Schmidtii Gl Wien Zt 83. 300 Gltz.

5 hircus Abeil Ab 2^e sér. nouv 34 Liban.

6 Marmottani Brs Rép 399 Gl 43 Eur m^d.

discicollis Hyd Dts 76. 383 Nassau

1568. **BRACHYPTEROMA** Heyd.

Dolocerus Muls.

1 ottomanum-Heyd Ab. 6. 40 G 43 Eur^s.

Reichei Muls. 231 I.

Mulsanti Stl. Ab. 7. 173 Sic.

1569. **STENOPTERUS** Ol. Muls.

1 flavicornis-Kust. 6. 75. Ggl. 43 Eur^s.

procerus Cost. Napl. II. 64 I.

2 mauritanicus-Luc. Muls. 222 Alg.

3 rufus-L. Mls. 218. Ggl. 43 Eur. md.

attenuatus Fourc. 84.

dispar Sch. Syn. 3. 501.

v geniculatus Kr. Berl. 63. 103.

4 præustus-FEnt Syst' 354 Ggl 44 Eur^s.

♀ ater L. Mls. 219.

♂ auriventris Kust. 18. 96.

♀ v ustulatus Muls. éd. 1. 115.

♀ v nigripes Kr. Berl. 63. 101.

1570. **CALLIMOXYS** Kr. Ab. 6. 398.

1 gracilis-Brl Kr Ab 6. 398 Ggl 44 G Dlm.

Brullei Muls. 215.

1571. **DEILUS** Serv.

1 fugax-Ol. Muls. 191. Ggl. 45 Eur^s.

ceramboides Rossi Mant App. 99.

1572. **CALLIMUS** Muls. Ab. 81. 34^o-35^o.

1 angulatus-Schrank. Ggl 44 Eur^s md.

cyaneus F. Ab. 81. 34. Muls. 211.

♂ variabilis Bon Tor Agr 12. 181

♂ Bourdini Mls Securip Supl 46.

lætus Mots. Mosc. 45. 85 Turk.

2 abdominalis Ol. Ab 81. Mls 213. Ggl 44

decorus Gené. II. 78. [F^s I.

3 egregius Mls R 400 Ab 81 Ggl 45 C Nat.

4 femoratus-Grm. Mls 214. Ab 81 TR^s.

thoracicus Chevl. Fr. 82. 57 Nat.

5 Narcissus Abeil. Ab 81 nouv 39 Nat.

6 Adonis Abeil. Ab. 81. nouv. 39 Nat.

1573. **CARTALLUM** Serv.

1 ebulinum-L. Muls. 208. Ggl. 45 Méd.

ruficollis F. Muls. éd. 1. 96.

italicum Gmel. 1851.

monspeliense Gmel 1842.

tricolor Chevl. Fr. 82. 57 Syr.

1574. **OBRIMUM** Latr.

1 cantharinum-L. Mls 205. Ggl 64 Eur.

ferrugineum F. Spec. 1. 235 Sib.

fuscicorne Gmel. 1837.

- 2 brunneum-F. Mls. 207 Gl. 64 Eur^{md}.
causicum Trn. Rev. z. 72. 260.
- 3 bicolor Kr. Berl. 62. 126 Gl. 64 G Austr.
1575. **LEPTIDEA** Muls.
- 1 brevipennis-Mls. 200. Ggl. 64 F.
♂ minuta Mots. Mosc. 45. 84 R^c.
1576. **PSEUDOMYRMECION** Bedl. Fr. 85.
- 1 ramalium Bedl. Fr. 85. 181 Edough.
1577. **GRACILIA** Serv. Muls.
- 1 pygmæa-F. Muls. 198 3 Ggl. 64 Eur.
minuta F. Spec. 1. 235.
vini Panz. Fn. Germ. 66. 10.
pusilla F. Mant. 1. 155.
- 2 approximata Fr. Belg. 83. 159 Biskr.
1578. **EXILIA** Muls.
- 1 timida-Mén. Muls. 195. Ggl. 65 Méd.
fasciolata Kryn. Fald. II. 271.
bipunctata Zbk. Msc. 33. 306 Turk.
v brunnea Trn. Rev. z. 72. 280 C.
v lugubris Rag. Nat. Sic. 3. 333 Sic.
1579. **AXINOPALPUS** Redt.
Axinuchus Cat. Mon.
- 1 gracilis Kryn. Mls. 202. Ggl. 65 AR^s.
1580. **DISTENIA** Serv.
Apheles Blessig.
- 1 japonica Bat. Mag. XII. 155 Japon.
gracilis Bless. Ros. 9. 200 Sib^e.
1581. **CERAMBYX** L. Muls.
- 1 velutinus-Brul. Mls. 56. Ggl. 65 Méd.
Welensi Kust. 2. 44.
- 2 carinatus Kust. 2. 46. Ggl. 65 Dalm.
- 3 cerdo-L. Mls. 59. Ggl. 66 Eur.
heros Scop. Carn. 51 3
v acuminatus Mts. Et. 1. 79 Gl. 66 Méd^e
Manderstjernæ Mls. 62.
v Pfisteri Stl. Ab. 13. 2 Sic.
v Mirbecki-Luc. Mls. 57 EA Alg.
- 4 miles-Bon. Mls. 63. Ggl. 66 Méd.
militaris Latr. Règ. an. v. 116.
- 5 nodulosus Grm. Dalm. 220. Gl. 66 Méd.
nodicornis Kust. 2. 43.

- intricatus Fr. Fr. 48. 167.
nodosus Mls. Op. 13. 144.
- 6 dux-Fald. II. 264. Ggl. 66 TC.
orientalis Kust. 2. 45. Mls. 64 As.
Thirki Kust. 2. 47.
- 7 Scopoli-Fusl. Mls. 66. Ggl. 67 Eur.
cerdo Scp. Crn. 50 Mls. éd. I. 31 Nat.
piceus Fourc. 74.
v helveticus Stl. Suis. v. 442.
v paludivagus Luc. 485 Alg.
- 8 multiplicatus Mots. Et. 59. 142 Gl. 67 C.
elegans Dohrn. Stet. 73. 74
- 9? Levallanti Luc. Alg. 485 Oran.
1582. **PLOCEDERUS** Thoms.
- 1 Caroli Lepr. Fr. 76. 8' Alg^s.
- 2 scapularis Fisch. Pand. 15 Trk.
tataricus Gebl. Pet. 41. 375.
1583. **DISSOPACHYS** Reitr.
- 1 pulvinata Rtr. Dts. 86. 68 Turk.
1584. **PACHYDISSUS** Newm.
- 1 mauritanicus-Buq. Fr. 40. 295 Gl. 67 Alg.
nerii Er. Muls. 58 F^eE.
- 2 sartus Sols. Ros. 8. 150. Turk.
Mallambyx Bat.
- 3 japonicus Bat. Mag. 12. 152 Jap.
Raddei Bles. Ros. 9. 170 Amur.
1585. **HESPEROPHANES** Muls.
- 1 sericeus-F. Mls. 131. Ggl. 67 Méd.
rotundicollis Luc. Sc. Nat. 42. 185
Latreillei Brul. 256 G. [Tang.
- 2 cinereus-Villers Mls. 132 Gl. 67 Méd.
holosericeus Rossi Fn. 1. 153.
nebulosus Ol. 3 Mls. éd. 1. 68.
bimaculatus Billb. Mls. 132.
- 3 griseus-F. Mls. 135. Ggl. 67 Méd.
affinis Luc. 491 3
pulverulentus Er. Wagn. 3. 188.
tomentosus Luc. 186.
- 4 Kotschy Gl. Wien. Zt. 83. 300 Taurus.
- 5 campestris Fald. II. 435 Chineⁿ.
rusticus Ggl. Ros. xx. 133 Corée.
turkestanicus Hyd. Dts. 86. 193 Trk

6 pallidus-Ol. Mls. 134. Ggl. 67 FAI.
mixtus F. n. 340.

6-maculatus Compan. 58. 34 Pyr.

7 liturifer Walk. List. Lord. 18 Arab.

8 senex Wol. Can. 388 MadCan.

9 roridus Brul. Wol. Can. 389 Can.

1586. **STROMATIUM** Serv.

1 unicolor-Ol. Mls. 129. Ggl. 68 Méd.
fulvum Villers 256 Can.

strepens F. Mls. éd. i. 65.

pallidum Zubk. Mosc. 33. 336 Trk.

platyfemur Chev. Fr. 82. 57.

2 inerme Trn. Rev. z. 72. 260 Mésop.

1587. **ICOSIUM** Luc.

Cluvia Stal.

1 tomentosum-Luc Mls. 193 Gl. 65 GCrse
Chevrolati Stal Frm Gen 146 Alg.

v atticum Ggl. 65 G.

1588. **NEOMARIUS** Frm. Rev. z. 72.

Xystrocera Serv.

1 Gandolphei Frm. 60. Ggl. Wien. Zt.
[82. 137 F^s Alg.

1589. **OXYPLEURUS** Muls.

1 Nodieri Muls. 108 z Ggl. 74 F^s IG.
scutellaris Costa Napl. ii. 38.

2 Bewickei Wol. Mad. Cat. 126 Mad.

3 pinicola Wol. Rép. 394 Palma.

1590. **BLABINOTUS** Wol.

1 spinicollis Wol. Mad. 426 Mad.

1591. **SAPHANUS** Serv.

1 piceus-Laich. Mls. 110. Ggl. 74 Alp.
spinosus F. Ent. Syst. i'. 320.

sudeticus Richt. Fn. Supl. i. 10.

?v cylindraceus Frm. Mls. 111 Pyr.

2 Ganglbaueri Brancs Trencs. 86. 17
[Dalm.

1592. **DRYMOCHARES** Muls.

1 Truquii-Mls. 113. Ggl. 75 Alp. mar.

2 Starcki Ggl. Dts. 88. 450 C.

1593. **CRIOCEPHALUS** Muls.

1 rusticus-L. Muls. 125 z Ggl. 75 Eur.

lugubris Gmel. 1847 Sib.

♂ pachymerus Muls. Ed. i. 64.

coriaceus Mots. Mosc. 45. 89 R.

polonicus Mts. Msc. 45. 88 Polon.

pinetorum Wol. Can. 388 Can.

2 epibata-Schdt Rép. 395. Ggl. 75 Eur.
ferus Kr. Ab. 6. 399 Sib.

1594. **MEGASEMUM** Kr.

1 4-costulatum Kr. Dts. 79. 97 Sibe.

1595. **ASEMUM** Esch.

1 striatum-L. Mls. 119 z Gl. 76 Eur. Sib.
buprestoides Saven Hum. iv. 64.

v agreste F. Mant. i. 152. Mls. 120.

dichroum Gml. 1846.

v subsulcatum Mts. Schk. 152 Amur.

?v amureuse Kr. Dts. 79. 97 Amur.

2 tenuicorne Kr. Dts. 79. 97. Ggl. 76 R^s.

3 punctulatum Bles. Ros. 9. 182 Sib.

1596. **NOTHORRHINA** Redt.

1 muricata Dalm. Mls. 122. Ggl. 75 Eur.
scabricollis Redt. Gen. Spec. 24 E.

1597. **TETROPIUM** Kirby.

Criomorphus Mls. Isarthron Redt.

1 luridum-L. z Mls. 116. Gl. 74 Eur^{md}.
castaneum L. Fn. 194 Sib.

curiale Panz. Naturf. 24. 30.

impressum Payk. iii. 84.

v aulicum-F. Mls. 116.

v fulcratum-F. Mls. 117.

2 fuscum-F. Mls. 118. Ggl. 74 Eur^{md}.
arvense Panz. Naturf. 24. 30 Sib.

triste Panz. Fn. Germ. 70.

castaneum Payk. iii. 86.

1598. **CYAMOPHTHALMUS** Kr.

Alocerus Muls. - Smodicum Chev.

1 mœsiacus-Friv. Ggl. 75 Syr.
fulvus Mls. 125 G.

ferrugineus Kr. Berl. 63. 100 E.

nitidus Frm. Rép. 396 G.

v syriacus Chev. Fr. 82. 59 Syr.

1599. **ANISARTHON** Redt.

1 barbipes-Schk. Mls. 121. Gl. 74 Aut. I.

1600. PHYMATODES Muls.**Lioderes** Redt.

- 1 Kollari-Rdt Mls 100 Gl 72 Austr Hongr.
testaceus Rdt. Gattung. 110.
2 Turki Ggl. Wien. Z. B. 85. 517 Taur.

Lioderina Ggl.

- 3 linearis Hamp. Berl. 70. 335 G Dalm.
Henschi Put. Rv. ent. 7. 23 Herz.

Phymatodes Muls.

- 4 angustus Krchb Stet. 46. 111 Gl 72 A^s.
5 glabratus-Charp. 225. Gl 70 Eur. md.
castaneus Rdt. Muls. 87.
Deltili Chev. Rev. z. 56. 435.
6 puncticollis Mls. 99. Ggl 72 Hong R^s.
7 abdominalis-Bon. Ggl. 72 Eur^s md.
barbipes Villa. Cat. 28.
humeralis Comol. Mls. 97.
luridus Ol. iv. 70^o. 23.
8 lividus-Ros. Mant. Ggl. 71 Eur. md.
brevicollis Sch Syn Ap 191 I Alg.
melancholicus F. Mls. 95.
thoracicus Comol Mls. éd. i. 51 F^s.
9 asperipennis Fm Rv. z. 79. 217 Tang.
10 variabilis-L Mls. 93. Ggl. 71 Eur.
carniolicus Gmel. 1858.
v rufipes Costa. Napl. ii. 34.
v fennicus L. S. N. 636.
nigrinus Muls. éd. 1. 47.
v melanocephalus Ponz Tor 5. 71 I.
Sellæ Kr. Berl. 68. 338.
v similaris Kust. i. 54.
v analis Redt. ii. 400.
nigricollis Mls. éd. 1. 49.
v præustus F. Mls. 94.
dimidiatipennis Chev. Fr. 82. 58.
v testaceus L. Mls. 95.
11 femoralis Mén. Cat. 228. Ggl. 71 C.
12 rufipes-F } Mls. 90. Ggl. 70 Eur^s md.
amethystinus F. Ent. Syst. i'. 321.
cœruleus Gœze. i. 507.
cyanochrysos Gmel. 1846.
erythropus Gmel. 1847.
gallicus Gmel 1877.

spinosa Schrank. En. 165.

- 13 unifasciatus-Ol. Mls 88. Ggl 70 Eur^s.
14 albocinctus Bat Mag N Hist 73. 14 Sib.
albofasciatus Mots Mosc. 66. 174.

Pœcilium Frm.

- 15 alni-L. Mls. 89. Ggl. 70 Eur.
globifer Voet. ii. 19.
pedisequa Voet. ii. 25.
turcicus Fourc. 83.
v infuscatus Chev. Rev. z. 66. 107 E.
nitidus Chev. Fr. 82. 58.
16 Maacki Kr. Dts. 79. 106 Amur.

1601. PYRRHIDIUM Frm.

- 1 sanguineum-L. Mls. 86. Ggl. 70 Eur.
2 ?cinnaberinum Bls. Ros. 9. 179 Sib^e.

1602. CALLIDIUM F Lec.

- 1 æneum-Deg. v. 89. Ggl. 70 Eurⁿ md.
dilatatum Payk. Mls. 84 } Sib.
aurichalceum Gmel. 1857.
variabile F. Syst. Ent. 188.
venosum Esch Pet. Mém. vi. 483.
2 violaceum-L } Mls 85 Ggl 70 Eur Sib.
3 coriaceum-Pk Ms 100 Gl 72 Eurⁿ Alp.
v cupripenne Kriechb Stet 62. 208.
4 chlorizans Sols. Rép. 393 Irkut.
5 viridescens Mots Mosc 75. 148 Sib^e.

1603. SEMANOTUS Muls.

- 1 undatus-L. Mls 102 Ggl. 73 Eurⁿ md.
sulphuratus Voet. ii. 20.

Sympiezocera Luc.

- 2 Laurasi-Luc Fr 51. 107' } Gl 73 Alg F.
Bonvouloiri M. Rev. z. 56. 48.
3 russicus F } Redt. ii. 401 Ggl 73 AR^s.
v persicus Sols. Ros. xi. 296 Pers.

1604. HYLOTRUPES Serv.

- 1 bajulus-L. } Mls. 105. Ggl. 73 Eur.
caudatus Deg. v. 86.
linneianus Laich. Tyr. ii. 69.
similis Marsh. 335
♂ affinis Saven. Hum. iv. 63.
v lividus Muls. Ed. 1. 56.

v puellus Villa. Cat. 36.

Koziorowiczi Dbr F72.429 Corse.

2 bifasciatus Mots Mosc 75.148 Chinⁿ.

1605. **RHOPALOPUS** Muls.

1 hungaricus Hbst Mls 80 Ggl 68 Eur^s.
cognatus Laich. Tyr. n. 58.

pannonicus Gmel. 1856.

Fischeri Kryn. Mosc. 29'. 197.

2 insubricus Grm Mls 80 Ggl 68 Illyr. I.
? *v* sículus Stl Ab 13.238 Ggl 69 Sic.

3 Lederi Ggl. 69 Cauc.

4 Ledereri Frm. Rép. 391 Nat.

5 clavipes-F. Mls. 81. Ggl. 69 Eur.
nigricans Gmel. 1857.

nigroplanus Deg. v. 88.

? *v* caucasicus Dbr. F. 73. 136' C.

6 signaticollis Bles. Ros. 9. 177 Sib.

? sibiricus Gbl. Mosc. 48. 391.

brevicollis Gebl. Mosc. 33. 302.

7 macropus-Gm Spc 514 Gl 69 Eur^{md}.
pilicollis Thoms. Rép. 390.

8 femoratus-L. Mls. 83. Ggl. 69 Eur.
punctatus F. n. 336.

punctuosus Fourc. 83.

9 spinicornis Ab Rép 391 Gl 69 Eur. md.
Varini Bedl. Ab. 7. 94 F^s.

1606. **PHYSOCNEMUM** Hald.

1 brevilineum Say Ths 58 F^s Syr Amérⁿ.

1607. **PRONOCERA** Mots Mosc 75.148.

1 daurica Mots. Mosc. 59'. 494 Amur.

2 ?scabra Kr. Dts. 82. 114 Turk.

3 ?simplaria Heyd. Dts. 85. 296 Turk.

1608. **ROSALIA** Serv.

1 alpina-L. Mls. 74. Ggl. 68 Eur.
pilosa Poda. Grèce 32.

1609. **AROMIA** Serv.

1 moschata-L § Mls 76 Ggl 46 Eur Sib.
citrina Voet. n. 8.
odorata Deg. v. 64.

m alata Costa. Napl. n. 25 I.

v chlorophana Fisch. n. 237 R^s.

v ambrosiaca Stev. Fisch. n. 236.

v thoracica Fisch. n. 236 R^s.

rosarum Luc. Alg. 488 Alg.

2 Bungi Fald. 35. Sép. 97 Mong.

1610. **POLYZONUS** Cast.

1 fasciatus-F. Kr. Berl. 79. 88 Sib.
bicinctus Ol. iv. 67°. 46.

sibiricus Gmel Sols Ros. 71. 383.

1611. **OSPHRANTERIA** Redt. Ab. 4. 46.

1 suaveolens Redt. Ab 4. 47 Perse.

2 cærulescens Redt. Ab. 4. 47 Perse.

1612. **PURPURICENUS** Fisch.

1 dalmatinus-Stm. Ggl. 61 Méd^c.

v Fellowsi White Mag HNt 45. 111.

v Nicocles Schf. N. Ot. 209 Chyp.

2 Deyrollei-Thms Phys 67. 164 Gl 61 C.
Ledereri Ferrari Ab. 7. 158.

3 Desfontainei-F. Ggl. 62 Méd.

4 barbarus-Luc. Alg. 487 Alg.

♀ Dumerili Luc. Fr. 51. 10.

5 budensis-Gœz. Mls. 68 Ggl 62 Méd^c.
v Kœhleri Ol. iv. 67°. 92.

v affinis-Brul. 251.

v hungaricus Hbst. Fusl. v. 90.

v Wredei Fisch n 238 Ggl 62 C Nat.

6 ferrugineus-Frm. Ggl. 63 E.
v Fettingi Schf. N. Ot. 209 Port.

7 Kœhleri-L. Mls. 70. Ggl. 62 Eur^{md}.
ruber Fourc. 75.

Menetriesi-Mots Mosc 45. 87 C.

v Servillei-Serv. Fr. 33. 569.

v bipunctatus-Villa. Cat. 36.

bilineatus Mls. Ed. 1. 34.

v cinctus-Villa. Cat. 36 I.

Boryi Brul. 251 G.

v ætnensis-Bas. Fr. 34 471 Sic.

v globulicollis Mls 71 Gl 63 F^s Dalm.

8 Wachanrui Levr Et 37 Ggl 63 T Nat.
Hausknehti Wte Bl 71 207 Kurd.

v aleppensis Witte Berl 71. 208 Syr.

v bilunatus Schf. N. Ot. 210 Chyp.

Anoplistes Serv.

9 halodendri-Pal. Gebl. Ggl. 63 R^s Sib.
humeralis Ol. iv. 67°. 38.

- 10 ephippium Stev.Sch.App.157 R^s.
eleagri Fisch. 1. 238.
11 altaiensis-Laxm.Ggl.63 R^sSib.
sellatus Germ. Spec. 498.
ephippium Fisch. II. 238.
affinis Mots. Et. 52. 79.
12 sanguinipennisBlRos9.175 Amur.

Calchænesthes Kr.

- 13 oblongomaculatus-GrAb.6.394G164
NogeliFrivKrBl63.97 [EGTNat.
6-maculatus Guér. Ic. 234.

1613 PLAGIONOTUS Muls.

- 1 detritus-L. Mls. 138. Ggl. 46 Eur.
Convertinii Petag. 1. 38.
2 pulcher Bles. Ros. IX. 184 Sib^c.
lignatorum ThiemBerl.81.100.
3 Christophi Kr.Dts.79.101 Amur.
4 arcuatus-L. 3 Mls.149.Ggl.47 Eur.
detritus Voet. II. 91.
lunatus F. Spec. App. 500.
salicis Schrank. Boic. 677.
v Colbeani Mors. Belg. VII. 132.
v connatus Mors. Belg. VII. 132.
v interruptus-Mors. Belg. VII. 132
v ReicheiThomsCeram220 Alg.
v apicalis Hamp.Ab.4.30' Croat.
v lugubris Mn. Fld. II. 268 G147 C.
5 Bobelayei-Brul. 253. Ggl. 48 GR^s.
speciosus Adams. Muls. 141 C.
6 scalaris-Brul. Ab. Nouv. 15 Ggl 48 G.
sculus Cast. 46. Sic. Alg.

Echinocerus Muls.

- 7 floralis-Pal Mls 143 Ggl 49 Eur^smd.
arcuatus Schrank. En. 164.
aulicus Laich. Tyr. II. 103.
controversusSchrank.Boic.679.
fasciatus Hbst. Fusl. v. 98.
indicus Gmel. 1856.
v variabilis Mots. Et. 59. 143. R^s.
Zebra Cast. 94.
abruptus Kr. Berl. 70. 408.
prainosus Kr. Berl. 70. 409.

1614. XYLOTRECHUS ChevL.

- 1 rusticus-L. Ggl. 49 Eurⁿmd.
liciatu L. Muls. 147 Sib.
hafniensis F. Syst. Ent. 190.
confusus Hbst. Fusl. v. 98.
longipes Villers. 1. 256.
v atomarius F. Mls. Ed. 1. 78.
Oo Schrank. En. 162.
maculatus Gmel. 1877.
omega Ros. Fn. 1. 154.
? v heros Ggl Wien 82. 138 Perse.
2 pantherinus Saven Ggl Wien 82. 173
Moei Thoms. Op. 552. [Finl.
3 adpersus Gebl. Ledeb. II. 181 Sib.
4 altaicus Gebl. Mosc. 36. 342 Sib.
Popovi Manh. Mosc. 49. 241 Sib.
5 namaganensis Heyd Dts 85. 297 Turk.
6 hircus Gebl. Mosc. 48'. 375 Sib.
decolor ThiemBerl 81. 101 Amur.
7 cuneipennis Kr. Dts. 79. 110 Amur.
albifilis BatLin Journ. 18. 232 Jap.
8 capricornis Gebl. Ggl. 50. Sib.
9 ibex Gebl. Ggl. 50 Altaï.
angulosus Mots Mosc 75. 150 R^c.
? v rectangulus Mts » » 149 Daur^c.
fugitivus Thiem. Berl. 81. 100.
clarinus BatLin Lond. 18. 23 Jap.
10 arvicola-Ol. Mls. 150. Ggl. 49 Eur.
m Heydeni StlAb 13. 28 Ggl 49 Sic.
11 antilope Zet Mls 152 Ggl 50 Eurⁿmd.
gazella F. Ent. Syst. 1'. 333.
hieroglyphicus Drap Brux. 1. 294.
12 cinctiventris ChevL Fr. 82. 58 Syr.

1615. CLYTUS Laich.

Sphegestes Chvl.

- 1 cinereus Cast G 68 Mls 154 G 151 FAC.
Duponti Mls. Ed. 1. 84.
Sterni Kr. Rép. 297.
Auboueri Debr. Fr. 74. 429.
2 tropicus-Panz Mls 156 G 151 Eur. md.
mucronatus Cast. G. 52.
Kelchi Bach. III. 19.
3 Schneideri Ksw Led 313 G 152 C Nat.
4 signifer M. Rép. 396 Nat.

- insignitus* Frm. Fr. 66.269.
- 5 *arietis*-L. Mls. 161. Ggl. 52 Eur. Sib.
4-fasciatus Deg. v. 81.
v *Bourdilloni* Mls. Ed. 1. 81 F.
triangulimacula Cost. Ital. 8 I.
v *Lederi* Ggl. 52 C.
v *ambigenus* Chev. Fr. 82. 58 Alg.
- 6 *clavicornis* Rche Fr 60. 734 G 152 Sic.
crassicornis Mls. 159.
- 7 *lama* Mls. 160 Ggl. 52 Eur. md.
- 8 *ramni*-Grm Mls 163 Ggl 53 Méd.
gazella Cast. 62. Mls. Ed. 1. 82.
temesiensis Grm. Spec. 519.
Bellieri Gaut. Fr. 62. 77.
? v *ciliciensis* Chv Fr 60. 82 Caram.
- 9 *nigritulus* Kr. Dts. 79. 109 Sib.
- Brachyclytus** Kr.
- 10 *singularis* Kr. Dts. 79. 107 Amur.
1616. **CYRTOCLYTUS** Ggl.
- 1 *capra*-Grm. Mls. 158. Ggl 58 Alp Sib.
1617. **NEOCLYTUS** Thoms.
- Rhopalomerus** Chvl.
- 1 *erythrocephalus*-F Ggl 57 Dalm Can.
acuminatus F Spec 1. 234 [Amérⁿ.
americanus Gmel. 1854.
aspericollis Grm. Spec. 517.
ambulator Stm. Cat. 121.
1618. **CLYTANTHUS** Thoms.
- Anthoboscus** Chev.
- 1 *ornatus*-Hbst. Cast. 86. Ggl. 53 Eur.
C-duplex Scop. Fn. Flor. 11. 46.
nigrofasciatus Gœze. 507.
strigosus Gmel. 1877.
venustus Gmel. 1856.
v *viridicollis* Kr. Berl. 70. 410 G.
v *damascenus* Chvl Rv z 54. 483 Syr.
? v *Otti* Chvl. Lièg. 63. 306 Nat.
- 2 *verbasci*-F. Cast. G. 78. Ggl. 53 Eur.
Herbsti Brahm. Kal. 1. 148.
sulphureus Schm. Mls. 170 A.
v *Faldermanni* Fald. 11. 269 C.
v 5-maculatus Gbl Mc 45. 104 Song.
- 3 *asellus* Thieme. Berl. 81. 99 Trk.
- 4 *simillimus* Kr. Dts. 79. 91 Amur.
12-maculatus Kr. Dts. 79. 91.
6-maculatus Mots Mosc 59. 492.
- 5 *pilosus*-Forst Har Berl 84. 130 Méd^o.
glaucus Luc. 493.
griseus Brul. Cast. G. 80 ? Can.
lugens Kust. 15. 76. E.
v *glabromaculatus* Gœz G 154 Méd.
villosus Fourc. 80.
4-punctatus F. Mls. 175.
6-punctatus Ol. Enc. v. 264.
? v *nigrosignatus* FRv z 56. 531 Mar.
? v *consobrinus* Luc Fr 51. 31' Alg.
? v 5-punctatus Luc Alg 562 Alg.
- 6 *Webbi* Brul. Cast. G. 80 ? Tén.
- 7 6-guttatus-Luc. Mls. 164 Alg.
- 8 *trifasciatus*-F. Cast G 63 Mls 166 Méd.
portugallus Gmel. 1854.
ægyptiacus Ggl. 55.
v *ferrugineus* Mls. Ed. 1. 87.
- 9 *ægyptiacus*-F. Cast. G. 66 A. Hong.
nigripes Ggl. 54.
- 10 *nigripes*-Brul. 255. Ggl Dts. 86. 88 G.
- 11 *ruficornis*-Ol. Mls. 177. Ggl. 55 F^s.
- 12 *Favieri* Frm. Rev. z. 73. 351 Maroc.
- 13 *massiliensis*-L. Mls. 180 Ggl. 55
lineola Scop. Fl. Fn. 44. [Eur^smd.
achilleæ Brahm. Kal. 141.
corsicus Chvl. Fr. 82. 58.
v *fulvicollis* Muls. 181 F^s.
v *spinosulus* Mls. 182 Corse.
- 14 *gratiosus*-M. Ab. 5. 203 Syr.
- 15 *sparsus* Rtr. Dts. 86. 67 Taurus.
- 16 *Pelletieri*-Cast Mls 179 Ggl 55 Méd^o.
- 17 *angusticollis* Mls. 176. Ggl. 56 E.
- 18 *gracilipes* Fald 11. 436. Chvl 49 Altaï.
- 19 *diminutus* Bt Kr Bl 79. 70 Amur Jap.
- 20 *nivipictus* Kr Ds 79. 91 G 156 Balk Taur.
- 21 *figuratus*-Scop. Ggl. 56 Eur. Sib.
plebejus-F. Mls. 175.
arietis Voet. 11. 22.
leucozonicus Gmel. 1846.
funebri Laich. Tyr. 11. 111.
lambda Schrank. Beyt. 67.
rusticus Razoum. Josat. 1. 155.

- v* lafasciatus FischMosc 32.493.
 22 herzianus Ggl.Ros..xx.134 Sib.
 latofasciatus Kr.Dts.79.90.
 23 Motschulskyi GglRos20.135 Amur.
 latofasciatus MotsEt9.41 Corée.

Caloclytus Frm. **Isotomus** Mls.

- 24 speciosus-Schnd.Ggl.57 Eur^{md}.
 semipunctatus F. Muls. 183.
 figuratus Harr. 213.
 StierliniTrnRev.z.72.276 Helv.
 25 comptus-Manh.Mls.183.Ggl.57 R^s.
 perspicillumFischMos32.438 C.
 pubicollis Cast. G. 73.
 26 Bartholomæi Mots Et 59.142 Ggl57.
 admirabilis Heyd. Led. 314 C.

Rhabdoclytus Ggl.

- 27 acutivittis Kr. Berl.79.111 Amur.

1619. ANAGLYPTUS Mls.

- 1 gibbosus-FMls185Ggl60 F^sIDalm.
 v scriptus Muls. Ed. 1. 92 F^s.

Cyrtophorus Lec.

- 2 arabicus Kust.x.95.Ggl.60 TNat.
 Deyrollei Trn.Rev.z.72.277 C.
 3 Ganglbaueri Rtr. Dts. 86. 67 C.
 4 mysticus-L.Mls187 3 Gl60 Eur.md.
 4-color Scop. Carn. 56.
 v hieroglyphicus-HbstFusl.v.99.
 albofasciatus Deg. v. 82.
 litteratus Gmel 1857.
 rusticus Scop.Insub.n.47.
 5 bicallosus Kr.Dts.82.335 Samark.

Paraclytus Bat.

- 6 Raddei Ggl. 59 Cauc.
 7 6-guttatus-Ad.MoscMém.v.388 C.
 caucasicus MtsMsc39.54Ggl.59.
 Brucki Kr. Berl. 64. 389.
 8 Reitteri Ggl. 59 C.

1620. EUDERCES Lec.**Cleroclytus** Kr.

- 1 semirufus Kr.Dts.84.225 Trk.
 2 collaris Jakovl.Ros.19.290 Kuldja.

LAMII**1621. DEUCALION** Wol.

- 1 desertarum Wol.Mad.434 Desert.
 2 oceanicus Wol.Mad. 433 Salvag.

1622. LEPROMORIS Pasc.**Brullaria** Wol. **Leprosoma** Thms.

- 1 gibba-Brul WolAb.1.188 FurtTén.
 asperata Thoms.Ceramb. 23.

1623. PARMENA Latr.

- 1 balteus-L Thms 1.25Ggl88 FI.Illyr.
 fasciata Vill. Muls. 247 Tyr.
 balteata F.Ent.Syst.1'.262.
 unifasciata Rossi.Fn.1.147.
 2 bicincta-Kust.18. 98.Ggl.88 Dalm.
 3 pubescens-Dalm Ggl.88. E.Alg.
 v pilosa Brul. 260 G.
 v Dahli Muls. 245 Sic.
 v hirsuta Kust. v. 95 Dalm.
 v inclusa Muls. 242 Sic.
 v algerica Cast. n. 485 Alg.
 4 Solieri Muls. 243.Ggl.88 F^s.
 pilosa Sol. Fr. 35. 100.

1624. DORCADION Dalm. Ggl.**Compsodorcadion** Ggl.

- 1 Gebleri Kr. 33. Ggl. 4 Kirg.
 Pallasi GeblMosc33.303 Irtsch.
 Glycyrrhizæ Gebl. Ledeb.185.
 2 obtusipenne-Mots.Pet.60.538Song.
 crassipesBalMsc78.368G44Sng.
 3 glycyrrhizæ-Pal Fsch.n.239G44R^s.
 4 Abakumovi Thms.40.Ggl 43 Song.
 5 songaricum Ggl. 43 Sib.
 6 rugifrons MotsPet60.311 Ggl5 R^s.
 Olivieri Thoms. 39.
 ♀ politum Fisch. n. 239.
 7 acutispinumMtsPt60.310G53 Song.
 8 politum-Dalm Kst 29.35Ggl5 Kirg.
 9 Ribbei KrDts78.220Ggl41 Tarbag.
 v corallipes Ggl. 42. Tarbag.
 10 lativittisKrDts78.219Ggl42 Tarbag.
 ? *v* ♀ cribricolle KrDts 82.196Alt.

Dorcadion Dalm.

- 11 *carinatum*-PalSolsRos233Ggl6 R^s.
pigrum Sch.Kr.Kust.29.40.
morio Fisch. n. 240.
- 12 *æthiops*-ScopMls270Ggl6 Eur^cmd.
morio F. Kust. v. 80.
Scopolii Gmel. 1835.
- 13 *hybridum* Ggl. 7 Balk.
- 14 *fulvum* Scop.Mls268Ggl7 Eur^cmd.
Scopolii Panz. Fn. Grm. 253.
♂ *erythropterum* Fisch.n.240R^s
♀ *canaliculatum* Fisch.n.240.
v *cylindraceum* Rtr.Dts.86.69 C.
- 15 *Sturmi-Friv* WaltAb6.630Ggl26 T.
- 16 *parallelum* Kst.Kr.42.Ggl.70 Nat.
v *Ledereri* Thms. i. 41.
- 17 *triste* FrivThoms.i.42.Ggl.71 Nat.
- 18 *4-maculatum*-Kust25.79Ggl27 GT.
♀ *v* *nodicorne* TrnRev.z72.287.
- 19 *spectabile* Kr. 38. Ggl. 61 Pers.
- 20 *mystacinum* BalMsc78.369G44 Sng
- 21 *turkestanicum* KrDts81.335G45Trk.
- 22 *Komarovi* Jakovl Ros 87.155 Casp^e.
- 23 *sareptanum*-Kr.74.Ggl.20 R^s.
- 24 *Lederi*Kr.Dts.78.217.Ggl.51 C.
- 25 *Habelmanni* Ggl. 52 Perse.
- 26 *persicum* Fld.n.282.Ggl.60 Perse.
- 27 *Turki* Ggl. 52 Perse.
- 28 *formosum* Kr. Rép.406.Ggl.53 C.
- 29 *niveisparsum*-Thmsi.71Kr65G53C.
cretosum FrrarVienMnat8.479.
- 30 *albolineatum*-Kust Kr64.Ggl.26 T.
byzantinum Thoms. Phys.i.69.
- 31 *divisum*-Grm.Kr.66.Ggl.24 Nat.
catenatum Walt. Ab.6.60 T.
v *mytilenense* Kr.67. G.Nat.
v *loratum* Thoms.123.Kr.63 Nat.
v *dissimile* Ggl. 24 T.
v *granigerum* Ggl. 24 G.
v *insulare* Kr.62.Ggl.25 Naxos.
v *intercisum* Kr 67 Nat.
v *confluens* FrmRép401Gl68 Nat.
v *boszdaghense* FrmRép410 Nat.
grammophilum Thoms. i. 70.
- 32 *crux*-Billb.Kr.45.Ggl.18 R^sNat.
græcum Walt. Ab. 6. 62 T.
♀ *bifidum* Chev. Fr. 82. 60.
- 33 *Saulcyi* ThomsPhysi.72Ggl69 Syr.
v *Javeti* Kr.Kst.29.91 Nat.
- 34 *simile* RrDts84.234.Ggl.85.4Malat.
- 35 *Destinoi* FrmFr84.173 Ggl85.5Syr.
- 36 *aleppense* Kr.72.Gl. Wien.85.4Syr.
- 37 *Drusarum* Chvl Rép468.Ggl69 Syr.
- 38 *variegatum* Ggl. 68 Syr.
- 39 *Piochardi* KrKst29.85Ggl23 TNat.
- 40 *4-pustulatum* KrKst29.88Ggl23 T.
- 41 *Kollari* Kr.Kst.29.87.Ggl.70 Nat.
- 42 *Kruperi* Ggl. 19 T.
- 43 *Emgei* Ggl. Vien.85.5 G.
- 44 *Eugeniæ* Ggl. Vien.85.7 G.
- 45 *Heldreichi*KrKt29.90Ggl17Parnas.
bilaterale Chev. Fr.82.59.
- 46 *atticum*-KrKst29.72Ggl 19 Parnas.
v *coreyricum* Ggl. 19 Corfou.
- 47 *minutum*-Kr.Kust.29.76.Ggl.15G.
♀ *v* *irroratum* Kr.Kust.29.76.
v *Parnassi* Kr.Kust.29.72.Ggl.19.
v *Brenskei* Ggl. 16 G^s.
apicale Kr. Kst. 29.76.
- 48 *Oertzeni*-Ggl. 20 G.
- 49 *robustum* Ggl. 66 Nat.
- 50 *arcivagum*ThmPhi.121G67Taurus.
- 51 *culminicola*TmPhi.122G65Taurus.
- 52 *7-lineatum*-Walt Kr61.Ggl21TNat.
v *apicale* Thoms. Phys.i.67.
v *9-lineatum* KrKst 29.61 Crète.
v *8-lineatum* Kr Kst.29.61.
v *forcipiferum*KrKt29.60G67Plst.
- 53 *condensatum*-KstKr59Ggl22 TNat.
v *punctipenne* Kust.25.94.Ggl11.
v *punctatissimum* Ggl.65.
- 54 *olympicum* Ggl. 13 T.G.Nat.
græcum Kr.Kst.29.78.
v *obsoletum* KrKst.29.78.Ggl11.
v *subalpinum* Kr.Kst.29.78.
v *oreophilum* Ggl. 66 Brussa.
- 55 *ferruginipes*-MénKr54Ggl13 TNat.
thracicum Kust. v. 90.
- 56 *pilosellum*-Kr.58.Ggl.64 Mytil.