

342. LEPTURA SCALARIS. Nigra, thorace cylindrico; colcoptris linea suturali dentata punctisque e flavo virentibus.

SCHAFF. ic. t. 38. f. 5.

MÜLL. Z. D. Pr. 1045. Leptura scalaris.

LINN. S. N. 632. 55. Cerambyx scalaris.

Fn. suec. 697. Leptura scalaris.

FABR. S. E. 184. 2. Saperda scalaris.

Sp. I. 231. 2. Saperda scalaris.

SCOP. E. C. 175. Cerambyx Scalaris.

PODA. M. G. 34. 10. Cerambyx Scalaris.

DEGEER. inf. 5. 278. 14. Capricorne à bande dentelée,
der Bockkäfer mit der Zahnbinde.

v. SCHRANK E. I. 268. Cerambyx Scalaris, Treppens
bockkäfer.

GOKZIE E. B. 1. 447. 55. Der Treppenbock.

Der Kopf ist gelb, die Augen sind schwarz und hinten am Brustschild befindet sich ein dreieckiger schwarzer Fleck; der Brustschild ist schwarz und an den Seiten gelb; die Flügeldecken sind schwarz und haben vertiefte Punkte, eine gelbe Mark, aus welcher fünf Zacken gehen, und fünf dergleichen Punkte befinden sich in der Mitte, der Länge nach; der Leib und die Füsse sind schwarz und mit gelblichen Haaren bewachsen; die Glieder der Fühlhörner sind am Grunde bey einigen gelb, bey einigen graulich, am Ende aber schwarz.

343. LEPTURA AFFINIS. Thorace, tuberculis binis atris pedibusque luteis; tarsis nigris.

SCHAFF. ic. t. 101. f. 5.

Er gleicht der folgenden Lept. oculata Linn. ist aber nicht so länglich gestreckt; der Kopf und die Fühlhörner sind schwarz, wie auch die punktierten Flügeldecken, welche aber am äußern Ende am Grunde einen gelben Flecken haben; der Brustschild ist oben gelblich und hat zwey erhabene glatte schwarze Punkte; unten ist er schwarz; der Leib ist schwärzlich, am Ende aber gelblich und ist mit weißglänzenden Haaren bewachsen; die Füsse sind gelblich und die Fußblätter schwarz.

344. LEPTURA OCULATA. Thorace luteo,
punctis duobus atris, elytris nigris.

SCHAFF. ic. t. 128. f. 4.

FABR. S. E. 184. 3. Saperda oculata,