Long. 3 li. $\frac{1}{2}$. Larg. 1 li $\frac{1}{2}$.

Je l'ai pris dans des magasins à farine, au Caucase.

Capricornes.

1013. PARANDRA CASPIA mihi.

Elongata linearis, rufo-picea, glabra nitidissima; antennis moniliformibus articulo basali majore globoso; thorace quadrato, antice nonnihil latiore, angulis rectis; elytris subconvexis, lateribus tenuè marginatis.

Long. 9 li. Larg. 3 li.

Je ne trouvai qu'un seul individu de cette espèce sur l'île Sara; elle doit y être rare, car M. le Dr. Kiezeresky, médecin de la flotte russe, ne l'a jamais rencontrée, quoiqu'il ait récolté avec zèle beaucoup de jolis insectes de ces contrées.

- Je l'ai pris sur l'île Sara.
- Il n'est pas très rare sur les montagnes de Talyche.
- 1016. HAMATICHERUS CERDO, Fab. Syst. Eleut II, p. 270. Nº 20.

 Dans les forêts de Lenkoran.
- Var. C. thoracicus, Fisch. Entomogr. T. II, p. 236, Tab. 48, fig. 3, -4.

 Assez commun aux bains du Caucase.
- 1018. CALLICHROMA ALPINA, Fab. Syst. Eleut. II. p. 272. No 30. Fisch. Entom. T. II, p. 237, Tab. 48, fig. 6.

Se trouve dans les forêts de Lenkoran.

- Je l'ai pris non loin du fleuve Térek.
- Dans les forêts près de Lenkoran,

 ACANTHOCINUS ATOMARIUS, Meg. Fab. Syst. Eleut. II, p. 287, N° 34.