

1021. LAMIA TEXTOR, Fab. Syst. Eleut. II, p. 285, N° 22.

Dans les bois au Caucase.

1022. LAMIA LUGUBRIS, Fab. Syst. Eleut. II, p. 298, N° 92.

Dans les forêts près de Lenkoran.

1023. DORCADIUM PIGRUM, Schoenh. Synon. Insect. III, p. 398.

Je l'ai pris près des bains du Caucase.

1024. DORCADION HOLOSCERICUM, Meg. Catal. Vienn.— Schoenh. Synon. Insect. III, p. 399, N° 211.

Var. striis tribus holoscericeis.

Près de Lenkoran.

1025. DORCADION CORPULENTUM, Mannerheim.

Breve crassum, nigrum; pedibus rufescentibus; elytris ovatis, latis inæqualibus, margine bi-costatis, ad basim obsolete bi-carinatis.

Long. 7 li. $\frac{1}{2}$. Larg. 3 li. $\frac{1}{2}$.

J'ai pris cette espèce à Lenkoran.

1026. DORCADION RUFIPES, Fab. Syst. Eleut. II, p. 302 N° 116.

Var. sutura nigra.

A Lenkoran.

1027. DORCADION SCABRICOLLE, Dalm. Schoenh. Syn. Insect. III, p. 400, 216.

Il n'est pas rare à Lenkoran.

1028. SAPERDA CYNARAE, Germ. Reise nach Dalmat. p. 222.

Var. punctis confusis.

Je l'ai prise à Lenkoran.

1029. SAPERDA MACULOSA, mihi.

Nigra, pube flavo-virescens, obtusa; thorace flavo-villoso, cruce media denudata, nigra; elytris punctatis, maculis numerosis irregularibus flavis; antennis griseo-variegatis.

Long. 8 li. Larg. 2 li $\frac{1}{2}$.

Je l'ai prise à Lenkoran, dans les jardins.

1030. SAPERDA ARGUS, Panz. Schoenh. Syn. Insect. III, p. 935, 99.

Je l'ai trouvée à Zouvant et à Bakou.